

## **UNI FIT COMFORT**

## **PROPRIETÀ**

- guanto in morbida pelle di capra
- allungamento del dorso della mano in spandex
- elastico in vita con chiusura a velcro
- elevato comfort di utilizzo
- ottima vestibilità













Resistenza all'acqua e olio



MATERIALE	RIVESTIMENTO
96% Poliestere 4% Elastane Pelle di capra	Pelle di capra



EN 388	
[-{I	
2011X	

COD. ART.	TAGLIA	CF / CARTONE	EAN
70 34 31	8/M	12 / 120	9002701703410
70 34 32	9/L	12 / 120	9002701703427
70 34 33	10/XL	12 / 120	9002701703434
70 34 34	11/XXL	12 / 120	9002701703441

USO PER LAVORI	PROTEZIONE PRINCIPALE	NOTE
di costruzione di riparazione di montaggio di falegnameria su veicoli a motore di idraulica di installazione in officina di giardinaggio forestali agricoli	Protegge da/contro: • sporco • rischi meccanici secondo EN 388 - livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo - Smaltire i guanti danneggiati Non indossare guanti quando si lavora con parti in movimento della macchina (pericolo di essere impigliati e trascinati).  Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, manutenzione ecc., si prega di fare riferimento alle informazioni per il consumatore.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di proprietà. I test di laboratorio hanno lo scopo di fornire un aiuto alla selezione, ma non possono simulare le reali condizioni del posto di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per la rispettiva applicazione, devono essere testati. Le leggi e i regolamenti esistenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.