

PUNTE PER MURO

PUNTA ATTACCO SDS-PLUS S5L PER MATERIALI EDILI

Ideale per utensili a percussione per forare ad alto rendimento tutti i materiali edili



COMPOSIZIONE PUNTA



Testa
Disegno a
4 taglienti



4 eliche
Corpo a 4 spirali



Attacco
SDS plus

VANTAGGI

La punta SDS-plus S5L a 4 taglienti con il suo design unico della testa offre caratteristiche e vantaggi migliorativi quali:

- Canale della spirale più largo e più compatti
- Rimozione rapida delle polveri
- Perforazione veloce

Testa a 4 taglienti in carburo, scanalatura elicoidale quadrupla per un asporto ottimale delle polveri di foratura e minore attrito verso le pareti del foro. Grazie a questa caratteristica si ha un'estrazione maggiore del 20%. Il design della spalla più larga permette una maggior resistenza agli urti ed una durata di vita della punta più lunga. Avanzamento più veloce nella muratura e nel calcestruzzo.

CARATTERISTICHE

La testa in carburo con punta di centraggio conferisce alla punta stessa una grande capacità di taglio e assicurano una foratura precisa e uniforme. La geometria dei 4 taglienti impedisce che la punta del trapano si blocchi nel tondino. Punta ideale per utensili con attacco SDS plus. Lunga durata della vita della punta. La punta inoltre ha un rivestimento antiruggine a secco.

MATERIALI LAVORABILI

Tutti i materiali edili, cemento, cemento armato, calcestruzzo, pietre in genere, mattoni forati e pieni.

PUNTE PER MURO

GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Nome commerciale	Diametro Ø [mm]	Lunghezza utile elica [mm]	Lunghezza totale punta L [mm]
0649 40 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 4X110	4,0	50	110
0649 50 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 5X110	5,0	50	110
0649 50 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 5X160	5,0	100	160
0649 55 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 5,5X110	5,5	50	110
0649 55 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 5,5X160	5,5	100	160
0649 60 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 6X110	6,0	50	110
0649 60 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 6X160	6,0	100	160
0649 60 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 6X210	6,0	150	210
0649 60 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 6X260	6,0	200	260
0649 65 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 6,5X160	6,5	100	160
0649 65 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 6,5X260	6,5	200	260
0649 70 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 7X160	7,0	100	160
0649 80 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 8X110	8,0	50	110
0649 80 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 8X160	8,0	100	160
0649 80 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 8X210	8,0	150	210
0649 80 460 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 8X460	8,0	400	460
0649 90 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 9X160	9,0	100	160
0649 100 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 10X110	10,0	50	110
0649 100 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 10X160	10,0	100	160
0649 100 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 10X210	10,0	150	210
0649 100 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 10X260	10,0	200	260
0649 100 460 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 10X460	10,0	400	460
0649 110 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 11X210	11,0	150	210
0649 120 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 12X160	12,0	100	160
0649 120 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 12X210	12,0	150	210
0649 120 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 12X260	12,0	200	260
0649 120 460 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 12X460	12,0	400	460
0649 120 610 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 12X610	12,0	550	610
0649 130 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 13X260	13,0	200	260
0649 140 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 14X160	14,0	100	160
0649 140 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 14X210	14,0	150	210
0649 140 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 14X260	14,0	200	260
0649 140 460 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 14X460	14,0	400	460
0649 160 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 16X210	16,0	150	210
0649 160 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 16X260	16,0	200	260
0649 160 460 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 16X460	16,0	400	460
0649 160 610 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 16X610	16,0	550	610
0649 180 300 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 18X300	18,0	250	300
0649 180 450 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 18X450	18,0	400	450
0649 200 200 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 20X200	20,0	150	200
0649 200 450 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 20X450	20,0	400	450
0649 200 600 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 20X600	20,0	550	600
0649 220 250 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 22X250	22,0	200	250
0649 220 450 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 22X450	22,0	400	450
0649 240 250 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 24X250	24,0	200	250
0649 240 450 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 24X450	24,0	400	450
0649 250 250 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 25X250	25,0	200	250
0649 250 450 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 25X450	25,0	400	450
0649 260 450 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S5L 26X450	26,0	400	450

PUNTE PER MURO

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto