

**SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML****Art. 0890 018**

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

1 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Nome commerciale : SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Codice commerciale: 0890 018

UFI: DFN0-D0QN-K00K-35AA

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Adesivi e Sigillanti

Settori d'uso:

Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]

Usi sconsigliati

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

UNIFIX SWG SRL

Via Enzenberg 2

39018 Terlano (BZ) Italia

info@unifix.it

+390471545200

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centri Antiveneni servizio attivo 24 ore su 24

Tel +39 02 66101029 Centro Antiveneni Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Grande Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano

Tel +39 0382 24444 Centro Antiveneni Centro Nazionale di Informazione Tossicologica CNIT IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Via Salvatore Maugeri 10 27100 Pavia

Tel 800 883300 Centro Antiveneni Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" Tossicologia Clinica Dipartimento di Farmacia Clinica e Farmacologia Piazza OMS 1 24127 Bergamo

Tel +39 055 7947819 Centro Antiveneni Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi U O Tossicologia Medica Largo Brambilla 3 50134 Firenze

Tel +39 06 3054343 Centro Antiveneni Policlinico "Agostino Gemelli" Servizio di Tossicologia Clinica Largo Agostino Gemelli 8 00168 Roma

**SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML****Art. 0890 018**

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

2 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Tel +39 06 49978000 Centro Antiveleni Policlinico "Umberto I" PRGM Tossicologia d'urgenza Viale del Policlinico 155
00161 Roma

Tel +39 06 68593726 Centro Antiveleni Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Dipartimento emergenza e accettazione
DEA Piazza Sant'Onofrio 4 00165 Roma

Tel +39 081 7472870 Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" III Servizio di anestesia e rianimazione
Via Antonio Cardarelli 9 80131 Napoli

Tel +39 0881 732326 Centro Antiveleni Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" Viale Luigi Pinto 1 71122
Foggia

Tel +39 800 011858 Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona AOUI Sede di Borgo
Trento Piazzale Aristide Stefani 1 37126 Verona

In caso di emergenza contattare il 112

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:
Nessuno.

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

3 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

EUH208 - Contiene Bis [(2-etil-2,5-dimethylhexanoyl)ossi] (dimetil)stannano. Può provocare una reazione allergica.
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Consigli di prudenza:

Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene:

Bis [(2-etil-2,5-dimethylhexanoyl)ossi] (dimetil)stannano

UFI: DFN0-D0QN-K00K-35AA

2.3. Altri pericoli

Il prodotto non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini per la salute umana ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini per l'ambiente ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come vPvB ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come PMT ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come vPvM ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Non sono identificati altri pericoli. La miscela non soddisfa i criteri PBT o vPvB e non contiene componenti in concentrazione pari o superiore allo 0,1% identificati come interferenti endocrini.

La miscela non soddisfa i criteri CLP di pericolo per l'ambiente acquatico. Dati dei componenti usati nella valutazione: pesci CL50 >100 mg/L (96 h), Daphnia CE50 39 mg/L (48 h), alghe CE50 7,6 mg/L (72 h) e alghe NOEC 1,1 mg/L (72 h). Evitare il rilascio nell'ambiente.

Il componente organostannico non è facilmente biodegradabile. Poiché il prodotto è una pasta siliconica, deve essere impedito ogni rilascio incontrollato nel suolo o nelle acque.

Per il componente organostannico rappresentativo la biodegradazione è del 3% dopo 28 giorni secondo OECD 301F e non è rispettata la finestra di 10 giorni.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

4 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Sostanza	Concentrazione [w/w]	Classificazione	Index	CAS	EINECS	REACH
Bis [(2-etil-2,5-dimethylhexanoyl)oss i] (dimetil)stannano	< 0,1%	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1 ATE oral = 892,000 mg/kg ATE dermal > 2.000,000 mg/kg	ND	68928-76-7	273-028-6	01-212077 0324-57

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali: togliere gli indumenti contaminati. Inalazione: portare all'aria aperta, consultare un medico se compaiono sintomi. Pelle: lavare con acqua e sapone. Occhi: sciacquare con cautela per diversi minuti, togliere le lenti se agevole e consultare un medico se l'irritazione persiste. Ingestione: sciacquare la bocca, non provocare il vomito, contattare un centro antiveneni o un medico in caso di malessere.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

A temperatura ambiente l'esposizione per inalazione è bassa per la ridotta volatilità, i vapori del prodotto riscaldato possono irritare le vie respiratorie. Il contatto cutaneo prolungato non dovrebbe causare irritazione significativa. È possibile una lieve irritazione oculare transitoria. Piccole quantità ingerite presentano una bassa tossicità acuta attesa.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

5 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare in modo sintomatico. Non è indicato un antidoto specifico.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi idonei: acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool, polvere secca o anidride carbonica. Scegliere il mezzo in funzione dell'incendio circostante. Non usare getti d'acqua compatti.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non è classificato infiammabile o esplosivo. L'incendio può generare ossidi di carbonio, silicio e stagno e tracce di formaldeide.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raffreddare i contenitori esposti con acqua nebulizzata. Impedire alle acque di spegnimento di entrare nelle fognature. Indossare protezione completa e autorespiratore.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:

Ventilare la zona. Evitare il contatto con occhi e pelle. Allontanare le persone non protette e usare i dispositivi descritti alla sezione 8.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Bloccare la perdita se può essere fatto in sicurezza. Per rilasci importanti isolare l'area e consentire l'intervento solo a personale addestrato con protezione adeguata.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

6 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite.

Avvisare le autorità competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.

6.3.2 Per la pulizia

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:

Impedire l'ingresso in fognature, acque superficiali e suolo. Raccogliere meccanicamente o con assorbente inerte, porre in contenitore etichettato e affidare a un gestore autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Usare con ventilazione adeguata. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto cutaneo prolungato. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Lavare le mani dopo la manipolazione. Tenere chiuso il contenitore quando non è utilizzato.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore:

Tenere il contenitore chiuso. Usare in luogo ventilato, evitare il contatto con gli occhi e il contatto cutaneo prolungato e



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

7 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

lavarsi le mani dopo l'uso. Tenere lontano da forti ossidanti.

Usi professionali:

Usare con ventilazione adeguata. Tenere il contenitore chiuso, evitare il contatto con occhi e il contatto cutaneo prolungato e stoccare lontano da calore eccessivo e forti ossidanti.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Non è stato identificato un valore limite professionale vincolante UE per la miscela. Definire le misure di controllo con la valutazione del rischio sul luogo di lavoro, considerando il componente organostannico e i vapori che possono formarsi se il prodotto è riscaldato.

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Usi del consumatore:

Per l'uso occasionale è sufficiente la normale ventilazione del locale. Indossare protezione oculare se sono possibili schizzi e guanti per il contatto prolungato.

Usi professionali:

Prevedere aspirazione locale se il prodotto è riscaldato o usato ripetutamente. Indossare occhiali e guanti idonei, usare un respiratore approvato con filtro A se la ventilazione è insufficiente.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto
Non necessaria per il normale utilizzo.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
Non necessaria per il normale utilizzo.

ii) Altro
Indossare normali indumenti da lavoro.

c) Protezione respiratoria
Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

8 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Assicurare ventilazione generale e aspirazione locale se il prodotto viene riscaldato o usato ripetutamente. Indossare occhiali di sicurezza e guanti in caso di contatto prolungato. Se la ventilazione è insufficiente o si formano vapori caldi, usare un respiratore approvato con filtro di tipo A.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Stato fisico	Pasta	
Colore	Nero	
Odore	Acido acetico	
Soglia olfattiva	Alla miscela non è assegnata una soglia olfattiva	Per l'uso sicuro non è necessaria una soglia misurata.
Punto di fusione/punto di congelamento	Non è assegnata una transizione rappresentativa di fusione o congelamento	Alla pasta non si applica un valore rappresentativo di transizione di fase.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	Non è assegnato un intervallo di ebollizione rappresentativo	Alla pasta non si applica un intervallo rappresentativo di ebollizione.
Infiammabilità	Non classificato infiammabile	Conclusione di classificazione della miscela.
Limite inferiore e superiore di esplosività	Non applicabile alla forma solida/pastosa	I limiti di esplosività non si applicano alla forma solida/pastosa.
Punto di infiammabilità	Non applicabile alla forma solida/pastosa	Il punto di infiammabilità non si applica alla forma solida/pastosa.
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile alla forma solida/pastosa	L'autoaccensione non si applica alla forma solida/pastosa.
Temperatura di decomposizione	Non è assegnata una temperatura di decomposizione, vedere sezione 10	I prodotti di decomposizione sono descritti alla sezione 10.
pH	Non applicabile alla pasta non acquosa	Il prodotto è una pasta siliconica non acquosa.
Viscosità cinematica	Non applicabile alla forma solida/pastosa	La viscosità cinematica non si applica alla forma solida/pastosa.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

9 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Solubilità	Non applicabile alla pasta siliconica non acquosa	Alla pasta non acquosa non si applica un parametro di solubilità acquosa.
Idrosolubilità	Non applicabile alla pasta siliconica non acquosa	Alla pasta non acquosa non si applica un parametro distinto di solubilità in acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non è assegnato un coefficiente di ripartizione rappresentativo	Non è assegnato un valore rappresentativo della miscela.
Tensione di vapore	Non applicabile alla forma solida/pastosa	La tensione di vapore non si applica alla forma solida/pastosa.
Densità e/o densità relativa	1,02 (acqua = 1)	Densità relativa.
Densità di vapore relativa	Non applicabile alla forma solida/pastosa	La densità relativa dei vapori non si applica alla forma solida/pastosa.
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile: pasta omogenea, non solido particolato	Il prodotto è fornito come pasta omogenea.

9.2. Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Non pertinente

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

a) sensibilità meccanica

Non sensibile meccanicamente durante la normale manipolazione, fornito come pasta.

b) temperatura di polimerizzazione autoaccelerata

Non applicabile: la miscela non è autoreattiva e non è un perossido organico.

c) formazione di miscele polvere/aria esplosive

Non applicabile: la pasta non forma polveri combustibili.

d) riserva acida/alcalina

Non applicabile alla miscela non acquosa, non classificata corrosiva.

e) velocità di evaporazione

Parametro non determinante per la pasta a bassa volatilità.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

10 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

f) miscibilità

Alla pasta non acquosa non è assegnato un parametro applicabile di miscibilità con acqua.

g) conduttività

Non è assegnato un valore rappresentativo di conducibilità, non determina la sicurezza della pasta confezionata.

h) corrosività

Non classificato corrosivo per i metalli.

i) gruppo di gas

Non applicabile: il prodotto non è un gas.

j) potenziale di ossido-riduzione

Non ossidante.

k) potenziale di formazione di radicali

Non applicabile: la miscela non è autoreattiva.

l) proprietà fotocatalitiche

Non sono identificati componenti fotocatalitici.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non è attesa reattività pericolosa nelle condizioni raccomandate d'uso e stoccaggio.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni ambientali e nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non è attesa polimerizzazione pericolosa. Il contatto con forti ossidanti può causare una reazione esotermica.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

11 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

10.4. Condizioni da evitare

Evitare calore eccessivo e contatto con materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Forti agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica o l'incendio possono generare ossidi di carbonio, silicio e stagno e formaldeide.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

ATE(mix) oral = ∞

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

- (a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (b) corrosione cutanea/irritazione cutanea: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (c) gravi danni oculari/irritazione oculare: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (g) tossicità per la riproduzione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
- (j) pericolo in caso di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

La miscela non soddisfa i criteri CLP per tossicità acuta, irritazione cutanea o oculare, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità riproduttiva, STOT o pericolo di aspirazione. La tossicità acuta stimata è >5.000 mg/kg per via orale e >2.000 mg/kg per via cutanea. I vapori caldi possono irritare le vie respiratorie. Si applica EUH208 perché il componente



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

12 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

organostannico può provocare una reazione allergica cutanea.

Relativi alle sostanze contenute:

Bis [(2-etil-2,5-dimethylhexanoyl)ossi] (dimetil)stannano:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 892

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) > 2000

11.2. Informazioni su altri pericoli

L'esposizione prolungata non dovrebbe causare irritazione cutanea significativa, è possibile una lieve irritazione oculare transitoria. Alla concentrazione presente, il componente organostannico non fa soddisfare alla miscela i criteri per tossicità riproduttiva o STOT da esposizione ripetuta.

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini per la salute umana ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini per l'ambiente ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

La miscela non soddisfa i criteri CLP di pericolo per l'ambiente acquatico. Dati dei componenti usati nella valutazione: pesci CL50 >100 mg/L (96 h), Daphnia CE50 39 mg/L (48 h), alghe CEr50 7,6 mg/L (72 h) e alghe NOEC 1,1 mg/L (72 h). Evitare il rilascio nell'ambiente.

Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Il componente organostannico non è facilmente biodegradabile. Poiché il prodotto è una pasta siliconica, deve essere impedito ogni rilascio incontrollato nel suolo o nelle acque.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

13 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Per il componente organostannico rappresentativo la biodegradazione è del 3% dopo 28 giorni secondo OECD 301F e non è rispettata la finestra di 10 giorni.

12.4. Mobilità nel suolo

Alla miscela non è assegnato un coefficiente rappresentativo di mobilità nel suolo. La forma pastosa limita la dispersione rapida, ma gli sversamenti devono essere contenuti e tenuti lontani da suolo e acque.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come vPvB ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun componente è presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% e identificato come interferente endocrino secondo i criteri UE applicabili.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini per la salute umana ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

Il prodotto non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini per l'ambiente ai sensi dei criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/707.

12.7. Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare in fognatura o nell'ambiente. Determinare il codice rifiuto in base all'uso effettivo e alla contaminazione. Affidare residui e imballaggi non bonificabili a un gestore autorizzato, riciclare gli imballaggi completamente svuotati dove consentito.



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

14 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il prodotto non è regolamentato come merce pericolosa da ADR/RID, ADN, IMDG o ICAO/IATA. Fissare i colli contro lo spostamento e impedire perdite durante il trasporto.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non destinato al trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

15 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Si applicano i regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH), (CE) n. 1272/2008 (CLP) e (UE) 2020/878. Il prodotto non è fornito per gli usi degli organostannici vietati dalla voce 20 dell'allegato XVII REACH. In base alla formulazione non si applica la voce 78 sulle microparticelle di polimeri sintetici. Il prodotto non rientra in una categoria Seveso III. Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica della miscela.

La sostanza/miscela è disciplinata dalle seguenti normative europee e nazionali:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successivi adeguamenti al progresso tecnico (ATP)
Regolamento (UE) 2020/878 (requisiti per la compilazione delle schede di dati di sicurezza)
Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), se applicabile
Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recepita con D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sostanze in Candidate List (art.59 REACH)

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze SVHC

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela.

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 3.2 Miscele

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H302 = Nocivo se ingerito.

H315 = Provoca irritazione cutanea

H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Nessun pericolo da segnalare. Procedura di classificazione: Metodo di calcolo

Riferimenti normativi:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed integrazioni

Regolamento (UE) 2020/878 (requisiti per la compilazione delle schede di dati di sicurezza)



SILICONE TERMORESISTENTE 310 ML

Art. 0890 018

Emessa il 10/07/2016 - Rev. n. 12 del 10/07/2026

16 / 16

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Fonti bibliografiche:

SAX's Dangerous Properties of Industrial Materials, 12^a Ed., Van Nostrand Reinhold

The Merck Index, 15^a Ed.

ECHA – European Chemicals Agency (<https://echa.europa.eu>)

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work

IARC – International Agency for Research on Cancer

IPCS – International Programme on Chemical Safety (INCHEM)

NIOSH – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

PubChem / NIH

WHO – World Health Organization

GESTIS – IFA International Limit Values (<https://limitvalue.ifa.dguv.de/>)

Acronimi:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

CLP: Classification, Labelling and Packaging

CSR: Chemical Safety Report

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective Concentration 50%

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

LC50: Lethal Concentration 50%

LD50: Lethal Dose 50%

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC: Predicted No Effect Concentration

STEL: Short-Term Exposure Limit

SVHC: Substance of Very High Concern

TLV: Threshold Limit Value

TWA: Time Weighted Average

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Avviso agli utilizzatori:

Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di redazione e sono fornite conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) 2020/878.

Le informazioni hanno lo scopo di descrivere il prodotto esclusivamente ai fini della salute, sicurezza e protezione dell'ambiente e non devono essere interpretate come garanzia di specifiche proprietà.

L'utilizzatore è responsabile della valutazione dell'idoneità del prodotto per gli usi previsti e del rispetto di tutte le normative applicabili.

La presente scheda non esonera l'utilizzatore dall'obbligo di conoscere e applicare l'insieme delle disposizioni normative pertinenti alla propria attività.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.