

PUNTE PER LEGNO

PUNTA CV- per legno



MATERIALE

Acciaio al Cromo Vanadio

OMOLOGAZIONI

Non indicato

AFFILATURA

Non indicato

CARATTERISTICHE

Punta in acciaio CV alta resistenza e rendimento. Foratura precisa con punta di centraggio.
Permette di forare senza scheggiare grazie ai taglienti a spalla. Adatta per foratura di tasselli in legno.
Utilizzo: legno dolce, duro, truciolare, nobilitato ecc.

USO – IMPIEGHI

Ideale per l'esecuzione di fori nel legno dolce, duri e suoi derivati, pannelli in compensato, truciolare e nobilitati.

MACCHINA

Trapano manuale – trapano a colonna

PUNTE PER LEGNO

DATI TECNICI

Superficie gambo	lucida
Superficie punta	nera
Gambo	cilindrico

APPLICAZIONI

Tavole casse formi	Legno duro e dolce	Compensato	Travi	Truciolare	Nobilitati	Materiali isolanti	Materie Plastiche
-----------------------	-----------------------	------------	-------	------------	------------	-----------------------	----------------------



● = Uso principale

○ = Uso secondario

INFO

Affilature e assottigliamenti dell'apice della punta secondo DIN 1412




Punta di centraggio



Taglio destrorso

Simbologia

PUNTE PER LEGNO



Rev. 2015

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.